



# Albeo™ LED Luminaire

## Eclairage Linéaire Grande Hauteur – ABV Series

### Informations Produit

GE continue de développer la gamme de luminaires LED ABH-Series, spécialement conçue pour les grandes hauteurs, avec son dernier appareil ABV-Series. Utilisant un nouveau format, l'ABV-Series offre aux clients le meilleur combo valeur/performance.

### Applications

- Conçu pour répondre aux exigences de l'éclairage des applications grandes et faibles hauteurs.

### Composition produit

- Combinaison d'acier et d'aluminium
- Design ABV-Series composé de 1 ou 2 modules avec 2 bandes LED par module

### LED & assemblage lentille optique

- Le système de lentille optique ABV-Series permet aux LEDs de diffuser un éclairage optimal
- Design ABV-Series composé de 1 ou 2 modules avec 2 bandes LED par module pour les surfaces ouvertes et les allées avec une distribution photométrique de 55, 90 et 120 degrés
- Utilise des LEDs de haute performance à 4000K IRC80 en version standard (option 5000K IRC 70)
- Résultats de tests LM-79, LM 80 disponibles

### Taux de performance

- Température entre -30°C & +55°C (version détecteur -10°C à +35°C)
- Durée de vie de 77 000 heures L85
- IP20

### Montage

- Prêt à monter, chaîne ou câble, avec kit de câblage ou kit de rails.

### Finition

- Finition de couleur blanche

### Contrôle et Sécurité

- Les détecteurs de mouvement et de lumière du jour peuvent être combinés avec l'ABV Series pour des économies d'énergie supplémentaires

### Données électriques

- 220-240V
- Facteur de puissance système > 90% & THD <20%
- EMI: Titre 47, Partie 15 FCC CFR, Classe A

### Garantie

- Garantie système 5 ans




SKU	Description Commerciale	Lumens	Watts	Efficacité lumineuse (lm/W)	Modules	T° de Couleur (K)	IRC (Ra)	Optique	Capteur	Contrôle	Eclairage d'urgence
93036067	ABV171T47DMVST IHNS	9 264	66	139	1	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036068	ABV171T475NVST IHNS	8 618	66	130	1	4000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93036069	ABV171T479NVST IHNS	8 980	66	135	1	4000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93036070	ABV171T47DNDST IHNS	9 264	66	139	1	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036072	ABV171T479NDST IHNS	8 980	66	135	1	4000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93036071	ABV171T475NDST IHNS	8 618	66	130	1	4000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93036079	ABV171T47DSVST IHNS	9 264	66	139	1	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036080	ABV171T475SVST IHNS	8 618	66	130	1	4000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93036081	ABV171T479SVST IHNS	8 980	66	135	1	4000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93036082	ABV171T47SDST IHNS	9 264	66	139	1	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036083	ABV171T475SDST IHNS	8 618	66	130	1	4000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93036084	ABV171T479SDST IHNS	8 980	66	135	1	4000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93036091	ABV171T57DMVST IHNS	9 160	66	138	1	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036092	ABV171T575NVST IHNS	8 521	66	129	1	5000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93036093	ABV171T579NVST IHNS	8 879	66	133	1	5000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93036094	ABV171T57DNDST IHNS	9 160	66	138	1	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036095	ABV171T575NDST IHNS	8 506	66	129	1	5000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93036096	ABV171T579NDST IHNS	8 879	66	133	1	5000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93036103	ABV171T57DSVST IHNS	9 160	66	138	1	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036104	ABV171T575SVST IHNS	8 521	66	129	1	5000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93036105	ABV171T579SVST IHNS	8 879	66	133	1	5000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93036106	ABV171T57SDST IHNS	9 160	66	138	1	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036107	ABV171T575SDST IHNS	8 521	66	129	1	5000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93036108	ABV171T579SDST IHNS	8 879	66	133	1	5000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93033335	ABV171T48DMVST IHNS	8 354	66	126	1	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036004	ABV171T485NVST IHNS	7 771	66	117	1	4000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93036005	ABV171T489NVST IHNS	8 098	66	121	1	4000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93036046	ABV171T48DNDST IHNS	8 354	66	126	1	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036047	ABV171T485NDST IHNS	7 771	66	117	1	4000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93036048	ABV171T489NDST IHNS	8 098	66	121	1	4000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93036055	ABV171T48DSVST IHNS	8 354	66	126	1	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036056	ABV171T485SVST IHNS	7 771	66	117	1	4000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93036057	ABV171T489SVST IHNS	8 098	66	121	1	4000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93036058	ABV171T48SDST IHNS	8 354	66	126	1	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036059	ABV171T485SDST IHNS	7 771	66	117	1	4000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93036060	ABV171T489SDST IHNS	8 098	66	121	1	4000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93036115	ABV171T58DMVST IHNS	8 522	66	129	1	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036116	ABV171T585NVST IHNS	7 927	66	120	1	5000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93036117	ABV171T589NVST IHNS	8 261	66	124	1	5000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93036118	ABV171T58DNDST IHNS	8 522	66	129	1	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036120	ABV171T589NDST IHNS	8 261	66	124	1	5000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93036119	ABV171T585NDST IHNS	7 927	66	120	1	5000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93036127	ABV171T58DSVST IHNS	8 522	66	129	1	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036128	ABV171T585SVST IHNS	7 927	66	120	1	5000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93036129	ABV171T589SVST IHNS	8 261	66	124	1	5000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93036130	ABV171T58SDST IHNS	8 522	66	129	1	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036131	ABV171T585SDST IHNS	7 927	66	120	1	5000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93036132	ABV171T589SDST IHNS	8 261	66	124	1	5000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93032956	ABV171V47DMVST IHNS	12 180	96	126	1	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032957	ABV171V475NVST IHNS	11 330	96	118	1	4000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93032958	ABV171V479NVST IHNS	11 770	96	123	1	4000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93027279	ABV171V47DNDST IHNS	12 180	96	126	1	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027280	ABV171V475NDST IHNS	11 330	96	118	1	4000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93027281	ABV171V479NDST IHNS	11 810	96	123	1	4000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93032982	ABV171V47DSVST IHNS	12 180	96	126	1	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93032983	ABV171V475SVST IHNS	11 330	96	118	1	4000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93032984	ABV171V479SVST IHNS	11 770	96	123	1	4000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93032991	ABV171V47SDST IHNS	12 180	96	126	1	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93032992	ABV171V475SDST IHNS	11 330	96	118	1	4000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93032993	ABV171V479SDST IHNS	11 770	96	123	1	4000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93032959	ABV171V57DMVST IHNS	12 190	96	126	1	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032960	ABV171V575NVST IHNS	11 340	96	118	1	5000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93032961	ABV171V579NVST IHNS	11 780	96	123	1	5000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93027285	ABV171V57DNDST IHNS	12 190	96	126	1	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027286	ABV171V575NDST IHNS	11 320	96	118	1	5000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93027287	ABV171V579NDST IHNS	11 820	96	123	1	5000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93032985	ABV171V57DSVST IHNS	12 190	96	126	1	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93032986	ABV171V575SVST IHNS	11 340	96	118	1	5000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93032987	ABV171V579SVST IHNS	11 780	96	123	1	5000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93032994	ABV171V57SDST IHNS	12 190	96	126	1	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93032995	ABV171V575SDST IHNS	11 340	96	118	1	5000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93032996	ABV171V579SDST IHNS	11 780	96	123	1	5000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93025891	ABV171V48DMVST IHNS	11 160	96	116	1	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93025892	ABV171V485NVST IHNS	10 380	96	107	1	4000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93025893	ABV171V489NVST IHNS	10 790	96	113	1	4000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93025894	ABV171V48DNDST IHNS	11 160	96	116	1	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No

93025895	ABV171V485NDST IHNS	10 380	96	107	1	4000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93025896	ABV171V489NDST IHNS	10 820	96	113	1	4000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93027297	ABV171V48DSVST IHNS	11 160	96	116	1	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93027298	ABV171V485SVST IHNS	10 380	96	107	1	4000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93027299	ABV171V489SVST IHNS	10 790	96	113	1	4000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93032045	ABV171V48SDST IHNS	11 160	96	116	1	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93032046	ABV171V485SDST IHNS	10 380	96	107	1	4000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93032047	ABV171V489SDST IHNS	10 790	96	113	1	4000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93032962	ABV171V58DNVST IHNS	11 310	96	118	1	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032963	ABV171V585NVST IHNS	10 520	96	109	1	5000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93032964	ABV171V589NVST IHNS	10 930	96	114	1	5000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93027291	ABV171V58DNVST IHNS	11 310	96	118	1	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027292	ABV171V585NDST IHNS	10 520	96	109	1	5000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93027293	ABV171V589NDST IHNS	10 960	96	114	1	5000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93032988	ABV171V58DSVST IHNS	11 310	96	118	1	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93032989	ABV171V585SVST IHNS	10 520	96	109	1	5000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93032990	ABV171V589SVST IHNS	10 930	96	114	1	5000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93032997	ABV171V58SDST IHNS	11 310	96	118	1	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93032998	ABV171V585SDST IHNS	10 520	96	109	1	5000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93032999	ABV171V589SDST IHNS	10 930	96	114	1	5000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93036073	ABV172T47DNVST IHNS	18 373	131	140	2	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036074	ABV172T475NVST IHNS	16 827	131	128	2	4000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93036075	ABV172T479NVST IHNS	17 970	131	137	2	4000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93036076	ABV172T47DNVST IHNS	18 373	131	140	2	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036077	ABV172T475NDST IHNS	16 827	131	128	2	4000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93036078	ABV172T479NDST IHNS	17 970	131	137	2	4000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93036085	ABV172T47DSVST IHNS	18 373	131	140	2	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036086	ABV172T475SVST IHNS	16 827	131	128	2	4000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93036087	ABV172T479SVST IHNS	17 970	131	137	2	4000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93036088	ABV172T47SDST IHNS	18 373	131	140	2	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036089	ABV172T475SDST IHNS	16 827	131	128	2	4000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93036090	ABV172T479SDST IHNS	17 970	131	137	2	4000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93036097	ABV172T57DNVST IHNS	18 167	131	138	2	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036098	ABV172T575NVST IHNS	16 638	131	127	2	5000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93036099	ABV172T579NVST IHNS	17 769	131	135	2	5000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93036100	ABV172T57DNVST IHNS	18 167	131	138	2	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036101	ABV172T575NDST IHNS	16 638	131	127	2	5000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93036102	ABV172T579NDST IHNS	17 769	131	135	2	5000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93036109	ABV172T57DSVST IHNS	18 167	131	138	2	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036110	ABV172T575SVST IHNS	16 638	131	127	2	5000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93036111	ABV172T579SVST IHNS	17 769	131	135	2	5000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93036112	ABV172T57SDST IHNS	18 167	131	138	2	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036113	ABV172T575SDST IHNS	16 638	131	127	2	5000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93036114	ABV172T579SDST IHNS	17 769	131	135	2	5000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93036049	ABV172T48DNVST IHNS	16 568	131	126	2	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036050	ABV172T485NVST IHNS	15 174	131	115	2	4000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93036051	ABV172T489NVST IHNS	16 205	131	124	2	4000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93036052	ABV172T48DNVST IHNS	16 568	131	126	2	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036053	ABV172T485NDST IHNS	15 174	131	115	2	4000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93036054	ABV172T489NDST IHNS	16 205	131	124	2	4000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93036061	ABV172T48DSVST IHNS	16 568	131	126	2	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036062	ABV172T485SVST IHNS	15 174	131	115	2	4000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93036063	ABV172T489SVST IHNS	16 205	131	124	2	4000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93036064	ABV172T48SDST IHNS	16 568	131	126	2	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036065	ABV172T485SDST IHNS	15 174	131	115	2	4000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93036066	ABV172T489SDST IHNS	16 205	131	124	2	4000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93036121	ABV172T58DNVST IHNS	16 900	131	129	2	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93036122	ABV172T585NVST IHNS	15 478	131	118	2	5000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93036123	ABV172T589NVST IHNS	16 530	131	126	2	5000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93036124	ABV172T58DNVST IHNS	16 900	131	129	2	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93036125	ABV172T585NDST IHNS	15 478	131	118	2	5000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93036126	ABV172T589NDST IHNS	16 530	131	126	2	5000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93036133	ABV172T58DSVST IHNS	16 900	131	129	2	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93036134	ABV172T585SVST IHNS	15 478	131	118	2	5000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93036135	ABV172T589SVST IHNS	16 530	131	126	2	5000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93036136	ABV172T58SDST IHNS	16 900	131	129	2	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93036137	ABV172T585SDST IHNS	15 478	131	118	2	5000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93036138	ABV172T589SDST IHNS	16 530	131	126	2	5000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93032052	ABV172V47DNVST IHNS	24 150	191	126	2	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032051	ABV172V475NVST IHNS	22 120	191	116	2	4000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93032975	ABV172V479NVST IHNS	23 620	191	124	2	4000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93027282	ABV172V47DNVST IHNS	24 150	191	126	2	4000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027283	ABV172V475NDST IHNS	22 120	191	116	2	4000	70	55°	No Sensor	DALI	No
93027284	ABV172V479NDST IHNS	23 620	191	124	2	4000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93033000	ABV172V47DSVST IHNS	24 150	191	126	2	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93033001	ABV172V475SVST IHNS	22 120	191	116	2	4000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93033002	ABV172V479SVST IHNS	23 620	191	124	2	4000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93033009	ABV172V47SDST IHNS	24 150	191	126	2	4000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93033010	ABV172V475SDST IHNS	22 120	191	116	2	4000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93033011	ABV172V479SDST IHNS	23 620	191	124	2	4000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93032976	ABV172V57DNVST IHNS	24 170	191	126	2	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032977	ABV172V575NVST IHNS	22 140	191	116	2	5000	70	55°	No Sensor	1-10V	No
93032978	ABV172V579NVST IHNS	23 640	191	124	2	5000	70	90°	No Sensor	1-10V	No
93027288	ABV172V57DNVST IHNS	24 170	191	126	2	5000	70	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027289	ABV172V575NDST IHNS	22 140	191	116	2	5000	70	55°	No Sensor	DALI	No


93027290	ABV172V579NDST IHNS	23 640	191	124	2	5000	70	90°	No Sensor	DALI	No
93033003	ABV172V570DSVST IHNS	24 170	191	126	2	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93033004	ABV172V575SVST IHNS	22 140	191	116	2	5000	70	55°	with Sensor	1-10V	No
93033005	ABV172V579SVST IHNS	23 640	191	124	2	5000	70	90°	with Sensor	1-10V	No
93033012	ABV172V570SDST IHNS	24 170	191	126	2	5000	70	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93033013	ABV172V575SDST IHNS	22 140	191	116	2	5000	70	55°	with Sensor	DALI	No
93033014	ABV172V579SDST IHNS	23 640	191	124	2	5000	70	90°	with Sensor	DALI	No
93025897	ABV172V480NVST IHNS	22 140	191	116	2	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93025898	ABV172V485NVST IHNS	20 270	191	106	2	4000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93025899	ABV172V489NVST IHNS	21 650	191	113	2	4000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93025900	ABV172V480NDST IHNS	22 140	191	116	2	4000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93025901	ABV172V485NDST IHNS	20 270	191	106	2	4000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93025902	ABV172V489NDST IHNS	21 650	191	113	2	4000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93027300	ABV172V480SVST IHNS	22 140	191	116	2	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93027301	ABV172V485SVST IHNS	20 270	191	106	2	4000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93027302	ABV172V489SVST IHNS	21 650	191	113	2	4000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93032048	ABV172V480SDST IHNS	22 140	191	116	2	4000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93032049	ABV172V485SDST IHNS	20 270	191	106	2	4000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93032050	ABV172V489SDST IHNS	21 650	191	113	2	4000	80	90°	with Sensor	DALI	No
93032979	ABV172V580NVST IHNS	22 430	191	117	2	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	1-10V	No
93032980	ABV172V585NVST IHNS	20 540	191	107	2	5000	80	55°	No Sensor	1-10V	No
93032981	ABV172V589NVST IHNS	21 940	191	115	2	5000	80	90°	No Sensor	1-10V	No
93027294	ABV172V580NDST IHNS	22 430	191	117	2	5000	80	120° Diffuse	No Sensor	DALI	No
93027295	ABV172V585NDST IHNS	20 540	191	107	2	5000	80	55°	No Sensor	DALI	No
93027296	ABV172V589NDST IHNS	21 940	191	115	2	5000	80	90°	No Sensor	DALI	No
93033006	ABV172V580SVST IHNS	22 430	191	117	2	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	1-10V	No
93033007	ABV172V585SVST IHNS	20 540	191	107	2	5000	80	55°	with Sensor	1-10V	No
93033008	ABV172V589SVST IHNS	21 940	191	115	2	5000	80	90°	with Sensor	1-10V	No
93033015	ABV172V580SDST IHNS	22 430	191	117	2	5000	80	120° Diffuse	with Sensor	DALI	No
93033016	ABV172V585SDST IHNS	20 540	191	107	2	5000	80	55°	with Sensor	DALI	No
93033017	ABV172V589SDST IHNS	21 940	191	115	2	5000	80	90°	with Sensor	DALI	No

## Données Photométriques


Polar Candela Distribution 120° Diffused Full Beam Angle



Polar Candela Distribution 90° Full Beam Angle



Polar Candela Distribution 55° Full Beam Angle




## Sélection du système de lentille optique par application

Le système de lentille optique de la gamme Albeo™ ABV-Series permet aux LEDs de fournir un éclairage précis là où il est nécessaire. Les lentilles sont conçues pour les applications commerciales et industrielles pour un montage selon la hauteur, le type d'espace des luminaires et les niveaux d'éclairément pour une meilleure sélection. Le tableau suivant met en avant les différentes options de lentilles disponibles et suggérées pour chaque application. Merci de consulter votre Commercial GE pour des besoins spécifiques en projets.

Type de lentille	Hauteur du montage	Type d'espace
120° diffused	Below 6 m	Open floor plan
90°	Any	Open floor plan
55°	Any	Low or High Bay Racked Aisles

### Options de montage

Options de montage



Image

Mounting Holes

Mounting Holes


Ordre logique des codes

Montage standard par chaîne / par câble

Disponible pour toutes les configurations possibles (chaîne non incluse). Y-Câble w/crochet peut être commandé comme accessoire.


ST = Standard

Crochet pour rails  
ABV1TKIT (2 par luminaire)  
93027604



Tige de suspension pour crochet ABV1RKIT (2 par luminaire)  
Tige et écrous non fournis  
93027605

Y-Câble w/ crochet (optionnel)  
A utiliser selon option de montage standard par paire. 1.5m, 3m, 4.5m, 6m disponibles.



ABHG-YCABLEHOOK1500MMPAIR	13498
ABHG-YCABLEHOOK3000MMPAIR	13499
ABHG-YCABLEHOOK4500MMPAIR	13504
ABHG-YCABLEHOOK6000MMPAIR	13508

## Dimensions [mm]

